

١٣ - تشكيل الشارة الإصطلاحية العسكرية :

تتشكل الشارة الإصطلاحية العسكرية من :

١٣١- رمز أساسي :

أ- تعتمد أشكال هندسية موحدة بين مختلف الأسلحة والوحدات لرسم شارات الأساس التي تمثل هذه الوحدات أو قيادتها أو إنشاءاتها... مثلاً:



وحدة.



مركز قيادة وحدة.



منشأة لوجستية، إدارية أو طبية.



منشأة الكترونية.



مركز مراقبة.



ب- يرسم الرمز الأساسي وفقاً لما يأتي:

- بخط متواصل إذا كان موجوداً. مثال:

وحدة متواجدة في مكان أو بقعة.



- بخط منقطع إذا كان مرتقياً. مثال:

مركز مرتقب لقيادة وحدة.



١٣٢- رمز مكمل :

أ- يعتمد لزيادة الإيضاح في المصطلح. مثال :

مشاة.



مدرعات.



ب- توضع الرموز المكمل داخل الرمز الأساسي. مثال :

وحدة مشاة.



وحدة مدرعات.



ج- يمكن وضع بعض الرموز المكمل الأقل أهمية خارج الرمز الأساسي وذلك عند تعذر وضعها في داخله، وتكون بمثابة معلومات إضافية. مثال :

وحدة مدرعات م ٤٨



٤٨ م

١٣٣- قياسات الرموز :

تسهيلاً لقراءة النسخة، توضع عليها رموز الوحدات بقياسات مختلفة على هيئة النسخ وفقاً للرعي لظهارها بوضوح. مثال: إذا أوجبت نسخة ما إظهار وحدات بحجم سرية، كتيبة ولواء توضع عليها هذه الوحدات بقياسات مختلفة. مثال:

سرية.



كتيبة.



لواء.



١٣٤- معلومات مختلفة :

أ- بالإضافة الى الرمز الأساسي والرمز أو الرموز المكمل توضع معلومات أخرى تمكن من إعطاء نظرة كاملة عن حالة معينة.

تتلخص هذه المعلومات بالآتي :

- لون الشارة الاصطلاحية .

- رقم أو مجموعة أرقام (تدل على: هوية وحدة وارتباطها، مجموعة التاريخ والساعة، عيار سلاح...).

- رموز أو مختصرات (تدل على: مهمة وحدة، طبيعة عتاد، شك في المعلومات...).

- رموز معتمدة لحجم الوحدات .

ب- في غياب الرمز المعبر يمكن استحداث رمز أو مختصر... ووضعه داخل الرمز الأساسي فيصبح رمزا "مكملا".

١٤ - استعمال الألوان :

١٤١ - عند توفر الألوان :

اصطلح على استعمال الألوان وفقا للآتي:

- أ - الأزرق: لتمثيل الصديق : وحدات، منشآت، حالات تكتيكية، عتاد...
- ب- الأحمر: لتمثيل العدو : وحدات، منشآت، حالات تكتيكية، عتاد...
- ج- الأصفر: لتمثيل البقع الملوثة الناتجة عن أعمال الصديق والعدو.
- د- الأخضر: لتمثيل التدمير، حقول الألغام والحواجز الهندسية للصديق والعدو.
- هـ- الأسود: لرسم الحدود بين الوحدات الصديقة وخطوط نيران المدفعية.
- و- ألوان أخرى : تستعمل عند الحاجة، على أن يوضح استعمالها، من قبل الناسخ، على هامش الوثيقة.

ملاحظة : لدى استعمال اللونين الأصفر والأخضر، موضوع البندين "ج" و "د"، يتم التمييز بين نشاطات الصديق ونشاطات العدو بإضافة كلمة عدو على نشاطات هذا الأخير.

١٤٢ - في حال تعذر استعمال أكثر من لون واحد :

يتم الرسم بهذا اللون وفقا للآتي:

- أ- تمثل الشارات والرموز موضوع البندين "أ" و "ب" من الفقرة ١٤١ بخط واحد للصديق وخطين للعدو مثال:

مركز مراقبة للصديق.



مركز مراقبة للعدو.



ب- تمثل الشارات والرموز، موضوع البندين "ج" و "د"، باصطلاحات توضع وتفسر على همة واضع الوثيقة.

١٤٣- استعمال الفاكس:

لدى استعمال الفاكس في تبادل الوثائق التي تحمل رموزاً ملونة؛ يتم التمييز بين الصديق والعدو بتدوين كلمة "عدو" على الخط الذي يحدد بقعة وجود هذا الأخير ومنشأته ... مثال :

— X — عدو — X —

١٥- الدخول الى كتاب 'المصطلحات العسكرية وتحديداتها' :

- إن بعض الرموز والشارات الاصطلاحية العسكرية، الأكثر استعمالاً والموجودة في هذا الكتاب، قد عرّفت وحددت في كتاب "المصطلحات العسكرية وتحديداتها".
 - تسهيلات لمهمة الباحث في الوصول الى هذه المصطلحات وتحديداتها فقد وضعت شارة " (تضم بداخلها حرف لاتيني)، الى جانب الرمز أو الشارة الاصطلاحية للدلالة على ذلك، وبالتالي العودة الى التحديد عند الضرورة.
- مثال:

R : تعني أن الرمز أو الشارة الاصطلاحية المعنية يوجد لها مصطلح وتحديد في كتاب "المصطلحات العسكرية وتحديداتها" تحت عنوان الحرف R.



٢١ - الرموز الأساسية المستعملة

٢١١ - رموز الرعائل

الرمز	الدلالة	رمز آمر/ قائد الرعيل
●	رابط	○
●●	حاضرة	○
●●●	فصيلة	○
	سرية	●
	كتيبة	●
	لواء	●
×	فرقة	-
×	فيلق	-
×	جيش	-

٢١٢ - رموز الأسلحة

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
↑	سلاح أوتوماتي	^	مضاد للدروع
↑	هاون	^^	قاذف مدنبات
↑	مدفع	⌒	مضاد للطائرات
↑	قاذف	∠	مزحف إطلاق صواريخ
↑	صاروخ	∩	قاذف لهب

أمثلة تطبيقية

قواعد أساسية :

أ- تستعمل للأسلحة الرموز المكملة الآتية :

(-) للدلالة على العيار المتوسط مثال: رشاش عيار متوسط.

(=) للدلالة على العيار الثقيل مثال: هاون عيار ثقيل.

ب- يوضع رمز "مضاد للدروع" في أسفل رمز السلاح مثال: مدفع م/د، صاروخ م/د

ج- يوضع رمز "قاذف مذنبات" في أعلى رمز السلاح مثال: راجمة، قاذف مذنبات

د- يوضع رمز "مضاد للطائرات" في أسفل رمز السلاح مثال:

مدفع م/ط ، صاروخ م/ط.

الرمز	الدلالة		ملاحظات
	ثقل	متوسط	خفيف
			سلاح أوتوماتي
			بنادقية ، رشيش
			سلاح مضاد للدروع
			مدفع ١٠٦ ملم م/د او مدفع ٧٥ ملم م/د
			قاذف مذنبات مضاد للدروع
			أر . بي . جي
			مدفع ميدان في مهمة رمي م/د
			مدفع ١٢٢ ملم

ملاحظات	الدلالة	الرمز		
		خفيف	متوسط	ثقيل
	صاروخ م/د			
صاروخ تاو (Tow) على سلسلة	صاروخ م/د ذاتي الحركة			
	هاون			
	مدفع الإستطلاع			
	قاذوف			
	قاذوف ذاتي الحركة			
	قاذف مضطرب متعدد الفوهات			
	مدفع مضاد للطائرات: م/ط			
	صاروخ أرض - أرض على مزحف إطلاق			
	صاروخ أرض - جو على مزحف إطلاق			
	قاذف لهب			





- المعلومات المكملة للتعريف بالأسلحة:

بالإضافة الى الرموز الأساسية المستخدمة لتبيان أنواع الأسلحة تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بهذه الأسلحة وفقا لما يأتي :

- مكان السلاح : يشير أسفل الرمز إلى مكان السلاح أو مجموعة الأسلحة.
- نوع السلاح : يدون تحت أسفل الرمز (عيار ، نوع ، ... الخ).
- عدد الأسلحة : يدون الى يمين الرمز وعلى علو وسطه.
- عدد الفوهات : يدون الى يسار الرمز وعلى علو وسطه.
- معلومات اضافية : يمكن تدوينها تحت رمز السلاح.

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	هاون متوسط عدد ' ٤ '		مدفع خفيف مضاد للطائرات مثلث الفوهات
	ثلاثة مدافع هاون ثقيلة عيار ' ٢٤٠ ' ملم		صاروخ مضاد للطائرات متوسط على مزحف اطلاق (سام ٦)
	ستة مدافع ميدان متوسط ذاتية الحركة عيار ١٥٥ ملم		اربعة مدافع خفيفة مضادة للطائرات (مثلث الفوهات عيار ' ٣٠ ' ملم)

٢١٣- رموز الآليات

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	ناقلة جند مدولبة		آلية مدولبة
	دبابة خفيفة		آلية مدولبة مختلف الاراضي
	آلية هندسية		آلية مدرعة مسلسلة
	آلية وضع جسر مدرعة		آلية مدرعة نصف مسلسلة
	قطار حديدي		آلية مدرعة مدولبة
	آلية خدمة		ناقلة جند مسلسلة

المعلومات المكملة للتعريف بالآليات :

بالإضافة الى الرموز الاساسية المستخدمة لتبيان أنواع الآليات، تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بهذه الآليات وفقاً لما يأتي:

أ- يضاف خط عامودي للدلالة على الدبابة المتوسطة وخطان عاموديان للدلالة على الدبابة الثقيلة.

مثال : 

دبابة متوسطة دبابة ثقيلة

ب - يرسم داخل الرمز نوع الخدمة التي تؤمنها ، وتحت الرمز مدولب او مسلسل

مثال: 

سيارة صحية مدولبة

ج - مكان الآلية: يشير أسفل الرمز الى مكان الآلية أو مجموعة آليات.

د - نوع الآلية: يدون تحت أسفل الرمز.

هـ - عدد الآليات: يدون الى يمين الرمز وعلى علو وسطه.

و - معلومات اضافية: يمكن تدوينها تحت رمز الآلية.

الرمز	الدلالة
	سبع آليات مدرعة نصف مسلسلة
 مركافا	خمس دبابات ثقيلة للعدو من نوع مركافا
 ٩٥	جرافتان مسلسلتان نوع ٩٥
 ١٢	قطار حديدي من ١٢ مقطورة

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	إشارة		رادار
	وسيط راديوي		محطة لاسلكية راديوية
	طرف راديوي متعدد القنوات		محطة تنصت
	محطة تكامل سنكية راديوية		محطة توجيه راديوي
	موزع هاتف		محطة تشويش
	طابعة بعيدة TELEX		وسيط هرتزي
	ناسخة بعيدة FAX		طرف هرتزي
	كابل متعدد القنوات		تلفزيون
	مشارك هاتفي		شبكة مكبرات صوت



القوات الجوية


الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	طوافة		طائرة قاذفة
	طوافة قتال		طائرة قتال
	طوافة استطلاع		طائرة استطلاع
	طوافة نقل خفيفة		طائرة نقل خفيفة
	طوافة نقل ثقيلة		طائرة مسيرة دون طيار




٢٢- رموز أنواع الوحدات

- قواعد أساسية :

أ - يوضع رمز نوع الوحدة داخل الرمز الأساسي (أي المستطيل).



مثال:  وحدة مشاة راجلة.

ب- يمكن جمع أكثر من رمز لتحديد نوع الوحدة بدقة. مثال:  وحدة مشاة محمولة بالشاحنات.

ج- عندما لا يتوفر رمز نوع إحدى الوحدات، يكتب تحت الرمز الأساسي (أي المستطيل) الكلمة (الكلمات) التي تحدد نوع الوحدة، أو المختصر الاصطلاحي لاسم الوحدة. أما وحدات المقر العام (جيش، مناطق) فتكتب مختصرة داخل الرمز.



مثال:  وحدة تدخل  مقر عام منطقة بيروت

الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة محمولة بالشاحنات
	وحدة مشاة مؤلفة (ناقلات جند مدولبة)
	وحدة أستطلاع
	وحدة أستطلاع مدرع مدولب
	وحدة مجوقلين
	وحدة مدفعية ميدان (مقطورة)
	وحدة مدفعية صاروخية (راجمات صواريخ)
	وحدة هندسة

الرمز	الدلالة
	وحدة مشاة راجلة
	وحدة مشاة مؤلفة (ناقلات جند مسلسلة)
	وحدة مدرعات مدولبة
	وحدة أستطلاع مدرع مسلسل
	وحدة مضاد للدروع
	وحدة مظليين
	وحدة مدفعية ميدان (ذاتي الحركة مسلسل)
	وحدة دفاع جوي (م/ط)

الرمز	الدلالة
	وحدة اشارة
	وحدة أسلحة خاصة (عام)
	وحدة إزالة تلوث
	وحدة نقل تابعة للواء اللوجستي
	كتيبة لوجستية في لواء مشاة مؤئل أو مدرع
	وحدة أموال
	وحدة طب أسنان
	وحدة تعهد عتاد
	وحدة ذخيرة
	وحدة نقل
	وحدة تدخل مدرعة
	وحدة مفاوير

الرمز	الدلالة
	وحدة جسر
	وحدة برمائية
	وحدة مؤئل دخان
	وحدة لوجستية تابعة للواء لوجستي (عام)
	وحدة لوجستية تابعة لغير اللواء اللوجستي (عام)
	قفل وحدة
	وحدة طبية (عام)
	وحدة طب بيطري
	وحدة قوامة
	وحدة تموين
	وحدة تدخل (عام)
	وحدة تدخل مؤئلة


الرمز	الدلالة
	وحدة قوة ضاربة
	وحدة استعلام تكتي
	وحدة طوافات قتال
	وحدة طوافات مناورة
	وحدة من قوى مسلحة غير تابعة لوزارة الدفاع الوطني (قوى امن داخلي، امن عام... الخ ويكتب مصدرها تحت المستطيل)







الرمز	الدلالة
	وحدة مكافحة
	وحدة شرطة عسكرية
	وحدة احوال جوية
	وحدة طوافات
	وحدة طوافات استطلاع
	وحدة مراقبة جوية بالطوافات

٢٣- رموز أحجام الوحدات

قاعدة أساسية :

يوضع رمز الحجم مباشرة فوق منتصف الرمز الأساسي للوحدة.

الرمز	الدلالة
XX	فرقة
XXX	فيلق
XXXX	جيش
	لقيف
	لقيف تكتي
	لقيف تكتي فرعي أو لقيف فرعي


الرمز	الدلالة
	رھط
	حضيرة
	فصيلة
	سرية
	كتيبة
	فوج
X	لواء




بالإضافة إلى الرموز الأساسية المستعملة لتبيان نوع الوحدة وحجمها، تدون معلومات إضافية للتعريف الكامل بالوحدة وفقاً لما يأتي:

أ - الإلحاق والإقتطاع:


- إذا الحقت بوحدة ما، قوى أخرى من نوعها، وغير تابعة لها عضوياً، توضع علامة زائد بين قوسين (+) إلى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه.

مثال:  (+) سرية مدرعات معززة.

- إذا اقتطعت من وحدة ما، أحد أجزائها على الأقل، توضع علامة ناقص بين قوسين (-) إلى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه.

مثال:  (-) سرية مشاة مؤللة مخفضة.

- إذا الحقت بكتيبة أو بسرية قوى أخرى من غير نوعها، سواء اقتطعت منها أحد أجزائها العضوية أم لا، أي أصبحت تتشكل من قوى مختلفة النوع، توضع علامة اللقيف (☐) فوق حجمها دون التطرق إلى علامة (+) أو (-) لأن ذلك سيظهر في تفصل القوى وتشكيلها في أمر العمليات أو في مكان آخر على النسخة.

مثال:  لقيف تكتي مدرع مشكل من وحدات مدرعة ووحدات مشاة.

ب - الترقيم:

لدى استعمال الأرقام للدلالة على الوحدات، تعتمد في تدوينها الأسس الآتية:

(١) - رقم الوحدة:

يدون رقم الوحدة، بصورة دائمة، إلى يمين رمزها وعلى علو وسطه.

مثال:  سرية المشاة المؤللة الثالثة.

(٢) - الإرتباط العضوي للوحدات وأنواعها:

٢١ - الحالة الأولى: استعمال الأرقام المتسلسلة لترقيم الوحدات:

لدى استعمال الأرقام المتسلسلة (١، ٢، ٣، ٤، ...) لترقيم الوحدات؛ تكون الأرقام والرموز، للدلالة على الإرتباط العضوي للوحدة في سلسلة رعاثلها القيادية، بإحدى الطريقتين الآتيتين:

٢١١ - دون انقطاع في سلسلة الرعاثل القيادية:

(أ) - الوحدات من النوع نفسه:

مثال : سرية مشاة مؤلفة من كتيبة مشاة مؤلفة للواء مشاة مؤلف. تدون الرعاثل القيادية للسرية على الوجه الآتي:

- إما الى يسار رمزها وعلى علو وسطه:



وتقرأ: سرية المشاة المؤلفة الثالثة من كتيبة المشاة المؤلفة الثانية للواء المشاة المؤلف الخامس.

- إما الى يمين رمزها وعلى علو وسطه بأحد الوجهين الآتيين:



وتقرأ في كلي الحالتين كما ورد آنفاً.

(ب) - الوحدات من أنواع مختلفة:

مثال: سرية مدرعات من كتيبة مدرعات للواء مشاة مؤلف:

سرية المدرعات الثانية من كتيبة المدرعات الثالثة للواء المشاة المؤلف السادس.



وهذا يعني أن لواء المشاة المؤلف السادس يضم، بالإضافة الى كتائبه المؤلفة العضوية، كتيبة مدرعات عضوية، رقمها 3 في المثال.

مثال آخر:



سرية المدفعية الثالثة (ذاتية الحركة) من كتيبة المدفعية الخامسة (ذاتية الحركة) للواء المدرع الثامن.

وهذا يعني أن اللواء المدرع الثامن يضم، بالإضافة الى كتائبه المدرعة العضوية، كتيبة مدفعية (ذاتية الحركة)، رقمها ٥ في المثال.

ملاحظة: ١ - استعمل المائل " / " في كلي المثلين الواردين أعلاه، للدلالة على الاختلاف في النوع بين الكتيبة واللواء.

٢ - لم يدون حجم الوحدات لعدم وجود انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية.

٣ - يمكن وضع رمز السرية في كلتي الحالتيين الوارديتين أعلاه على الشكل الآتي:





٢١٢ - مع وجود انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية:

(أ) - الوحدات من أنواع مختلفة:

مثال: سرية مضاد للدروع للواء مؤل، سرية مضاد للطائرات للواء مدرع،... إذا كان ثمة انقطاع في سلسلة الرعائل القيادية، بين الوحدة المعنية، ووحدتها الأم؛ يدون الرعيل الأعلى، إلزامياً، الى يسار رمز الوحدة وعلى علو وسطه ويظهر فيه:

- . حجم الوحدة الأم
- . رقم الوحدة الأم
- . نوع الوحدة الأم

وذلك بأحد الأوجه الآتية:



سرية الإستطلاع المؤلفة من كتية المشاة
المؤلفة الرابعة للفرقة المدرعة السادسة.



في هذه الحالة استعمل الخط المائل " / " في المثلين الثاني والثالث أعلاه للدلالة على:

- الإنقطاع في سلسلة الرعائل القيادية.
- الاختلاف بالنوع.

ملاحظة:

عندما لا يوضع حجم الوحدة فوق رقمها (كما هو وارد في المثلين الثاني والثالث أعلاه لكتيبة الهندسة الثالثة وكتيبة المشاة المؤلفة الرابعة) فهذا يعني أنه لا يوجد انقطاع في الرعيل القيادي.

(ب) - الوحدات من النوع نفسه:

مثال كتيبة مدرعات (ت ٦٢) عضوية في فرقة مدرعات (ت ٧٢) تدون بالشكل التالي:

كتيبة المدرعات الخامسة (ت ٦٢) لفرقة المدرعات الرابعة. (لا يوضع رمز نوع الفرقة "مدرعات" لأنه من نوع الكتيبة نفسه ويكون عادة سلاحها معروفاً).



- أما إذا كان هناك التباس حول نوع سلاح الفرقة فيدون الرمز بالشكل الآتي:



- مثال آخر لسرية من الكتيبة نفسها:

سرية المدرعات الثانية (ت ٦٢) من كتيبة المدرعات الخامسة (ت ٦٢) لفرقة المدرعات الرابعة (سلاحها معروفاً).



٢١٣ - وحدات الجيش اللبناني:

يعتمد الجيش اللبناني الأرقام المتسلسلة والمتفرعة عنها للدلالة على الوحدات المناورة؛ ومجموعات أرقام غير متسلسلة، للدلالة على وحدات أخرى (٥٠١، ٨٠١، ...).

ويبقى الباب مفتوحاً لترقيم وحدات مستحدثة (كتيبة دعم، ...)، أو سرايا مستقلة ضمن وحدة كبرى، أو وحدات مستقلة مرتبطة مباشرة بالقيادة، تغطي الأرقام المتسلسلة وحدات المناورة الآتية:

(أ) - الألوية:

رقمت الألوية المناورة بالتسلسل ١، ٢، ٣، ٤، ... وفقاً لعددتها وأعطيت كتابتها العضوية الأرقام الفرعية الآتية:

١، ٢ و ٣ أرقام كتائب المشاة المؤلفة في اللواء.


٤ رقم كتيبة المدرعات في اللواء.

٥ رقم كتيبة المدفعية في اللواء.

٦ رقم الكتيبة اللوجستية في اللواء.

وتدون أرقام الكتائب قرب رموزها كما يأتي:


الكتيبة ٨٤. أي كتيبة المدرعات (رقمها ٤) في اللواء الثامن المؤل.



(ب) - الكتائب والأفواج:

رقمت وحداتها المناورة بالتسلسل ١، ٢ و ٣ بينما أعطيت سرية القيادة والخدمة الرقم صفر.

سرية المشاة المؤلفة الثانية من كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة للواء المشاة المؤل الثاني.




سرية المدرعات الأولى من الكتيبة ٧٤ أو (السرية ٧٤١).



سرية المدفعية الثانية من الكتيبة ٨٥ للواء الثامن أو (السرية ٨٥٢).



سرية القيادة والخدمة من الكتيبة ٦٢ للواء السادس أو (السرية ٦٢٠).



٢٣- الحالة الثانية: استعمال الأرقام غير المتسلسلة لترقيم الوحدات:

لدى استعمال الأرقام غير المتسلسلة (٨، ١٢، ٧، ٢٣، ...) لترقيم الوحدات؛ تطبق الأسس الآتية للدلالة على الارتباط العضوي للوحدات في سلسلة رعايلها القيادية:

- لا يسجل إلى يمين رمز الوحدة وعلى علو وسطها إلا رقمها فقط.
- يسجل إلى يسار رمز الوحدة، وعلى علو وسطها، رقم الوحدة الأم، حجم الوحدة الأم وأحياناً نوعها.

أمثلة:

كتيبة المشاة المؤلفة الخامسة عشرة من لواء المشاة المؤلّل الرابع لفرقة المشاة المؤلفة الثامنة والعشرين.



(طريقة التدوين تعني أن الكتيبة واللواء والفرقة كلها من نفس النوع).

كتيبة المدرعات التاسعة من لواء المشاة المؤلّل الثاني عشر لفرقة المدرعة الثامنة.




سرية الهندسة (الوحيدة عضوية) من اللواء المدرع السابع عشر لفرقة المشاة المؤلفة الرابعة.



كتيبة المدرعات التاسعة (ت ٦٢) للواء المشاة المؤلّل الثاني عشر لفرقة المدرعات الثامنة (ت ٧٢).




سرية الهندسة رقم ٨٠١ للواء الثامن.




ج- نوع عتاد أو سلاح الوحدة :

تدون المعلومات المتعلقة بسلاح الوحدة أو عتادها تحت رمزها مباشرة، وفقاً لما يأتي :

سرية الصواريخ المضادة للدروع نوع ميلان للواء المدرع الخامس.



السرية الثالثة (مدفعية مقطورة) عيارها ١٥٥ ملم لكتيبة المدفعية ٣٥.



د- الشك:


للدلالة على الشك في المعلومات عن وحدة (خاصة العدو) توضع شارة "؟" قرب أو مكان المعلومة غير المؤكدة.



لواء مدرع عدو المعلومات عن حجمه غير مؤكدة.



الواء الثاني المؤمل من الفرقة الثالثة للعدو لا تزال مجمل المعلومات عنه غير مؤكدة.



أحد الوية فرقة المدرعات الثالثة العدو (لا يزال رقمه مجهولاً).



هـ - مجموعة التاريخ والساعة:

(١) - تتألف مجموعة التاريخ والساعة من ستة أرقام:

- التاريخ: يكتب برقمين الزامياً.

- الساعة: تكتب بأربعة أرقام:

. الرقمان الأولان (الى اليمين) يشيران الى الدقائق.

. الرقمان الآخران (الى اليسار) يشيران الى الساعة.

مثال: ١٥٣٠ أي الساعة ١٥ (الثالثة بعد الظهر) والدقيقة ٣٠ (والنصف).

(٢) - مجموعة التاريخ والساعة : تكتب مجموعة التاريخ والساعة وتقرأ وفقاً للاتى :
تكون مجموعة التاريخ الى اليسار ثم يليها مجموعة الساعة الى اليمين، فتصبح
مجموعة التاريخ والساعة مؤلفة من ستة ارقام، يضاف اليها الى اليسار اسم الشهر
وأحياناً السنة ممثلة برقمين.

وفي حال عدم كتابة اسم الشهر يكون المقصود الشهر الحالي. مثال :
٢١١٥٣٠ آذار: تعني وتقرأ : الحادي والعشرون من آذار الساعة ١٥٣٠ .
٠٨٠٧٣٠ : تعني وتقرأ: الثامن من الشهر الحالي الساعة السابعة والنصف.
١٣١٢٣٠ حزيران ٩٦ تعني وتقرأ: الثالث عشر من حزيران عام ٩٦ الساعة ١٢٣٠





١٢١٧٣٠

مركز مراقبة حالي (موجود فعلياً)، يباشر العمل فيه بتاريخ الثاني عشر من الشهر الحالي الساعة ١٧٣٠.





٠٨٠٩٠٠

مركز مرتقب لقيادة كتيبة مدرعة، يفترض مباشرة العمل فيه بتاريخ الثامن من الشهر الحالي الساعة التاسعة .

و- تأليف الوحدة:

(١) - عند تنوع الوحدات التي تتألف منها وحدة ما عضوياً، أو عند تشكيل وحدة لتنفيذ مهمة مؤقتة، تعتمد الأسس الآتية للتعرف على التأليف أو التشكيل:


(١١) - أنواع الوحدات: الإكتفاء بتدوين النوعين الأساسيين المناورين من الوحدات (مشاة، مدرعات) لتبيان تأليفها أو تشكيلها.

(١٢) - شارة نوع الوحدة: تعتمد كشارة نوع الوحدة شارة نوع الوحدات الغالب على تأليفها أو تشكيلها، أما إذا تساوى عدد الوحدات فيها، فتعتمد الشارة الاصطلاحية للنوع الذي يطغى على تنفيذ المهمة.

(١٣) - عدد الوحدات: يدون عدد الوحدات التي تتألف منها وحدة ما أو تتشكل منها، تحت شارتها الاصطلاحية وفقاً لما يأتي :

- . يدون الرقم الغالب في الوحدة (لجهة العدد أو المهمة) الى اليمين.
- . يدون الرقم الذي يمثل عدد الوحدات الباقية الى اليسار (حتى ولو كان صفراً في بعض الحالات).
- . توضع شارة + بين الرقمين.

لواء مؤل مؤلف من ثلاث كتائب مشاة مؤلفة وكتيبة مدرعات.




1 + 3

لواء مدرع مؤلف من ثلاث كتائب مدرعات وكتيبة مشاة مؤلفة.












1 + 3

فرقة مدرعات مؤلفة من لواءي مدرعات ولواءي مشاة مؤلفة. وضع رمز نوع الفرقة "مدرعات" لأن المهمات التي ألفت أو شكلت على أساسها الفرقة تأخذ طابع الفرق المدرعة.



2 + 2

(٢) - إذا أريد إظهار تأليف أو تشكيل الوحدة تفصيلياً، ترسم على النسخة أو المستندات الأخرى بإحدى الطريقتين الآتيتين:



1 + 3



ملاحظة: يمكن إضافة رموز الوحدات اللوجستية عند الضرورة.

ز- الرموز التفصيلية للقاتف التكتية:


بالإضافة الى ما ورد في البند "و" سابقاً، يمكن اعتماد طريقة أخرى لتمثيل الوحدات لمناورة ووحدات الدعم التي يتشكل منها اللقيف التكتي، بعد اعتماد الرموز المعكلة الآتية:

الرمز	الدلالة
	سرية / لقيف تكتي فرعي مشاة محمولة.
	سرية / لقيف تكتي فرعي مشاة مؤلفة.
	سرية / لقيف تكتي فرعي استطلاع مدرع.
	سرية / لقيف تكتي فرعي مدرعات.




أمثلة:

اللقيف التكتي ٢٣ مشكل من: سرية مشاة مؤلفة عدد ٢، سرية مدرعات عدد ١، سرية مضاد للدروع عدد ١.




٢٣

اللقيف التكتي ٢٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤلفة عدد ٢.




٢٤

اللقيف التكتي ٦٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤلفة عدد ١، سرية استطلاع عدد ١.



٦٤

اللفيف التكتي ١٢١ مشكل من: سرية مشاة مؤلفة عدد ٢، سرية مدرعات عدد ١، سرية مضاد للدروع عدد ١.



اللفيف التكتي ١٢٤ مشكل من: سرية مدرعات عدد ٢، سرية مشاة مؤلفة عدد ١، سرية أستطلاع عدد ١، سرية هندسة عدد ١.



أمثلة تطبيقية










الرمز	الدلالة
	سرية مشاة مؤلفة مخفضة (اقتطع منها فصيلة على الاقل).
	سرية دبابات معززة (ألحق بها فصيلة دبابات على الاقل).
	لفيف تكتي فرعي (الوحدة الأساسية سرية مشاة مؤلفة).
	لفيف تكتي (الوحدة الأساسية كتيبة دبابات).
	لفيف تكتي مشكل من ثلاث سرايا دبابات وسرية مشاة مؤلفة.
	لفيف تكتي مشكل من سريتي مشاة مؤلفة وسريتي دبابات.
	اللفيف التكتي الاول (مشكل من سريتي دبابات وسريتي مشاة).

الرمز	الدلالة
	سرية الهندسة الثانية من كتيبة الهندسة الثالثة.
	سرية المشاة المؤلفة الثانية من كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة في لواء المشاة المؤلفة السادس (يمكن استعمال احدى الطرق الثلاث للتعريف بالسرية).
	سرية المضاد للطائرات في لواء المشاة المؤلفة السادس (لم يعط لها رقم).
	سرية المضاد للطائرات الثانية من كتيبة المضاد للطائرات الثانية من الفرقة المدرعة السابعة.
	سرية المشاة المؤلفة الثالثة من كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة من اللواء المدرع الثامن (اللواء المدرع الثامن يضم بالإضافة الى وحداته المدرعة كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة).
	سرية المضاد للدروع نوع ميلان في لواء المشاة المؤلفة العاشر (لم يعط لها رقم).
	كتيبة المدفعية ذاتية الحركة عيار ١٥٥ ملم في لواء المشاة المؤلفة الثامن.
	سرية المدفعية المقطورة عيار ١٢٢ ملم من كتيبة المدفعية الخامسة عيار ١٢٢ ملم في لواء المشاة المؤلفة الثامن.
	سرية المضاد للطائرات من مدافع ٣٠ ملم للواء المؤلفة الثاني.

الرمز	الدلالة
	لواء مدرع معاد لا تزال المعلومات حول حجمه غير مؤكدة.
	لواء مدرع معاد من نوع ميركافا.
	كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة المعادية من لواء المشاة المؤلل الرابع المعادي، لا تزال المعلومات حولها غير مؤكدة (علامة الإستفهام المرسومة على كامل الشارة تعني كل المعلومات حول الكتيبة غير مؤكدة).
	اللواء المظلي المعادي المعروف باسم "اللواء جولاني" (يمكن كتابة الاسم الى يمين أو الى يسار الرمز).
	لواء المشاة المؤلل الثالث المعادي من فرقة المشاة المؤلفة الخامسة المعادية (رقمه غير مؤكد).
	كتيبة المدرعات الثانية م ٤٨ من اللواء المدرع الرابع المعادي (يرسم الرمز بالخط المزدوج عند عدم توفر اللون الأحمر).
	اللواء المدرع ٤٥ المعادي (يرسم الرمز بخط مزدوج عند عدم توفر اللون الأحمر).
	مقر قيادة مرتقب للواء التاسع يفتح اعتباراً من الساعة ٥ وحتى الساعة ١١ من حزيران (يوضع رمز مجموعة التاريخ والساعة تحت رمز قيادة الوحدة).
	اللفيف التكتي الثاني من لواء المدرع الثالث.
	اللفيف التكتي الفرعي الثاني، من كتيبة المشاة المؤلفة الثالثة.

الرمز	الدلالة
	<p>اللفيف التكتي الثاني من لواء المدرع الثالث مشكل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> - سريتي مشاة مؤلفة. - سرية مدرعات. - سرية مضاد للدروع.
	<p>مقر القيادة التكتي للواء المشاة المؤلل الاول (يشير أسفل الخط الى المكان بالضبط).</p>
	<p>اللفيف التكتي الثاني من اللواء المدرع الرابع مشكل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> - سريتي مدرعات. - سرية مشاة مؤلفة. - سرية استطلاع. - فصيلة هندسة.
	<p>فرقة المشاة المؤلفة الخامسة.</p>
	<p>اللواء المدرع الأول من فرقة المشاة المؤلفة الثانية، مؤلف من ٣ كتائب مدرعات وتكتيتي مشاة مؤلفة.</p>
	<p>فوج المدفعية الصاروخية الرابع مجهز بإجمات صواريخ عيار ١٢٢ مم.</p>
	<p>سرية دفاع جوي في لواء الرابع المؤلل مجهزة بصواريخ رولان.</p>
	<p>السرية الثالثة من فوج المضاد للدروع في لواء الدعم.</p>
	<p>السرية الثالثة من فوج المضاد للدروع في لواء الدعم.</p>

الرمز	الدلالة
	فوج النقل في اللواء اللوجستي.
	السرية الثانية من فوج النقل التابع للواء اللوجستي.
	السرية الثانية من فوج النقل في اللواء اللوجستي.
	فوج الإشارة في لواء الدعم.
	السرية الثانية من فوج الهندسة في لواء الدعم.
	الكتيبة اللوجستية للواء الدعم.
	الكتيبة اللوجستية التابعة للواء السادس.
	الكتيبة اللوجستية للواء السادس.
	سرية التموين والنقل للكتيبة ٥٦ (اللوغستية) في اللواء الخامس.
	سرية العتاد للكتيبة السادسة (اللوغستية) في اللواء الخامس.
	السرية ٥٦٣ (طبية) في اللواء الخامس.
	السرية ٥٦١ (تموين ونقل) في اللواء الخامس.

الرمز	الدلالة
 ٥٦٢	السرية ٥٦٢ (عتاد) في اللواء الخامس.
 ٣	سرية التدخل الاولى لفوج التدخل الثالث.
 ٢	سرية التدخل الثانية (مدرعات) من فوج التدخل الثاني.
 ٤ بانهارد	سرية التدخل الثانية (استطلاع بانهارد) لفوج التدخل الرابع.
 ٢/٣	سرب الطوافات الاول للجناح الثاني في قاعدة بيروت الجوية (ق ب ج). - السرب في القوات الجوية يوازي سرية في القوات البرية. - الجناح في القوات الجوية يوازي كتيبة في القوات البرية.
 ٢	جناح طوافات القتال الثاني في قاعدة رفاق الجوية .
 ٤٠٤	مقر عام منطقة جبل لبنان .
 ٤٠٤ بيروت	سرية الشرطة العسكرية في منطقة بيروت.
 ٤٠٤ الجيش	مقر عام الجيش.



قواعد اساسية:

أ - يوضع رمز نوع الوحدة داخل رمز مركز المراقبة التابع لها، كما يوضع فوقه رمز حجم هذه الوحدة.

ب - يوضع رقم مركز المراقبة الى يمين الرمز، كما يوضع الرقم أو الاسم الدال على الوحدة الى يسار هذا الرمز.

امثلة تطبيقية:



مركز مراقبة تابع لسرية مشاة .



مركز مراقبة رقم ٣ تابع لكتيبة مدرعات.



مركز مراقبة رقم اثنين تابع لكتيبة المدفعية ٥٥ (مدفعية مقطورة)



مركز مراقبة رقم اربعة تابع لكتيبة المدفعية ٦٥ المقطورة عيار ١٥٥ ملم.
يباشر العمل فيه اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من تاريخ ١٨ حزيران.
١٨٠٧٠٠



٢٥١ - رموز المنشآت الإلكترونية

الرمز	الدلالة
	محطة وسيط راديوي
	محطة راديوية / لاسلكية زائفة
	تشويش
	محدد اهداف مثلا Laser أو أشعة ما تحت الحمراء Infrarouge
	مركز طابعة بعيدة Telex
	مركز معالجة آلية للمعلومات Automatic data processing central
	منشأة إلكترونية معادية (مجهولة الاستعمال)
	جهاز تحسس ارضي (رادار مراقبة ارضية)

الرمز	الدلالة
	مركز إشارة / للاتصالات
	منشأة راديوية / لاسلكية
	اعتراض
	محدد اتجاه
	مركز / موزع هاتف غير تابع لمقر قيادة
	مركز ناسخة بعيدة Fax
	حرب إلكترونية
	رادار دفاع جوي
	رادار تحديد المدفعية

٢٥٢ - رموز المنشآت اللوجستية

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	الصنف الأول من المون - ١ - (المواد الغذائية)		الرمز
	الصنف الثاني - ٢ - (خيم، عدة، تجهيزات فردية..)		الرمز
	الصنف الثالث - ٣ - (محروقات، زيوت، شحوم..)		الرمز
	(محروقات، زيوت، شحوم للطوافات..)		الرمز
	(محروقات، زيوت، شحوم للطائرات..)		الرمز
	الوقود الصلبة (فحم حجري..)		الرمز
	الصنف الرابع - ٤ - (معدات هندسية، مواد بناء)		الرمز
	الصنف الخامس - ٥ - (النخيرة)		الرمز
	نخيرة اسلحة خفيفة		الرمز
	نخيرة مدافع دبابات		الرمز
	نخيرة مدفعية		الرمز
	نخيرة مدفعية صاروخية		الرمز
	الصنف السادس - ٦ - (حاجات فردية تباع في بيوت الجندي)		الرمز
	الصنف السابع - ٧ - الاعدة الكاملة والجاهزة للإستعمال (دبابات، ناقلات جند، أسلحة أجمالية)		الرمز
	الصنف الثامن - ٨ - (العتاد الطبي وقطع البدل العائدة له)		الرمز
	الصنف التاسع - ٩ - (قطع البدل والعدة اللازمة لمساعدة العتاد بإستثناء العتاد الطبي)		الرمز
	الصنف العاشر - ١٠ - (المون غير المشمولة من الاصناف السابقة والمعدة لتنفيذ أشغال غير عسكرية)		الرمز
	منشأة لوجستية يوجد فيها جميع الاصناف		الرمز

الرمز	الدلالة
	الغام ومتجبرات
الرمز	الدلالة
	عدة اصناف (توضع ارقام هذه الاصناف تحت الرمز. مثلا: يدل الرمز جانياً على منشأة تتوفر فيها الاصناف الاول والثاني والسادس)

٢٥٣ - مختلف

الرمز	الدلالة
	مركز اسعاف
الرمز	الدلالة
	مستشفى
	مياه
	تعهد عتاد
	مركز توجيه ومراقبة السير
	موقف أليات

٢٥٤ - المعلومات المكملّة للتعريف بالمنشآت

بالإضافة الى الرموز الأساسية المستعملة لتبيان نوع المنشأة، تدون معلومات اضافية للتعريف الكامل بها وفقاً لما يأتي:

- ١- الرقم: يدون الى يمين رمز المنشأة وعلى علو وسطه.
- ٢- الانتماء: يدون الى يسار رمز المنشأة وعلى علو وسطه.
- ٣- النشاط: يدون تحت رمز المنشأة على مكانها في الخريطة أو النسخة، كما يمكن وضعها بعيداً عن مركزها، على أن يشار الى هذا المركز بخط مستقيم أو مكسور لمرة واحدة ويرسم من وسط أسفلها الى المكان بالضبط.



أمثلة تطبيقية

الرمز	الدلالة
١. م. الجنوب ١٥٥ ملم	مركز تموين بخيرة عيار ١٥٥ ملم رقم ١ لمنطقة الجنوب.
٢. م. الجنوب ٧	مركز تموين بالمحروقات رقم ٢ للواء السابع.
٣. م. الجنوب ١٣	مركز تموين بالمواد الغذائية رقم ١ للكتيبة ١٣.
٤. م. الجنوب ١	مركز رقم ١ للتموين بجميع الأصناف لقيادة الجيش.
٥. م. البقاع ٢	مركز تعهد العتاد المدرع رقم ٢ لمنطقة البقاع.

الرمز	الدلالة
١. فوج الإشارة	مركز محدد إتجاه رقم ٤ لفوج الإشارة.
٢. فوج الإشارة	مركز وسيط راديوي رقم ٢ تابع لفوج الإشارة
٣. سرية الاعتراض لراديوي	مركز تشويش رقم ٣ لسرية الاعتراض الراديوي.
٤. م. الجنوب ١-٣-٤	مركز رقم ٢ للتموين بالأصناف رقم ١-٣-٤ لمنطقة الجنوب.
٥. م. البقاع ٤	مركز اسعاف رقم ٤ تابع للواء التاسع.



٣١ - أمكنة التمركز

قواعد أساسية :

- أ - يرسم الرمز في وسط مكان انتشار الوحدة أو اللفيف أو المنشأة للدلالة على مكان التمركز العام.
- ب - لمزيد من الدقة في تحديد مكان التمركز، يرسم خط مستقيم أو مكسور لمرة واحدة من وسط أسفل الرمز حتى نقطة التمركز بالضبط.
- ج - للدلالة على مقر/ مركز القيادة يرسم خط على امتداد الضلع العامودي الأيسر للرمز الأساسي، كما يمكن كسره مرة واحدة.

الرمز	الدلالة
	مكان التمركز العام الحالي لوحدة أو لفيف أو منشأة.
	مكان التمركز الدقيق الحالي لوحدة أو لفيف أو منشأة.
	مكان التمركز الدقيق الحالي حيث توجد مجموعة مختلطة (وحدات + منشآت)
	مكان التمركز العام الحالي لللفيف ، مع اظهار الوحدات التي يتألف منها في المثال (لفيف تكتي مدرع). (يرسم كامل الرسم وتشكيله في وسط بقعة انتشار اللفيف)

الرمز	الدلالة
	مكان التمرکز الدقیق الحالي لمركز / مقر قيادة وحدة أو لقيف.
	مكان التمرکز الدقیق الحالي لعدة مراكز / مقرات قيادة متمركزة في مكان واحد.
	مكان التمرکز العام المرتقب لوحدة أو لقيف أو منشأة.

٣٢ - النقاط

ترسم النقاط ذات الاستخدام العسكري على الخريطة أو النسخة وفقا لما يأتي:

الرمز	الدلالة
	نقطة تنسيق (يدل وسط الرمز على مكان النقطة بالضبط)
	نقطة اتصال (يدل طرف الخط الممدود من وسط أسفل الرمز على مكان النقطة بالضبط) كما يوضع رقم النقطة داخل الرمز.
	نقطة بدء (تحرك)
	نقطة توزع (تحرك)

الرمز	الدلالة
	نقطة مرور (تستعملها وحدة لدى مرورها عبر جهاز وحدة أخرى، ويوضع رقم النقطة داخل الرمز) 
	نقطة انطلاق (تقع على خط الانطلاق حيث تمر وحدة معينة لتنفيذ مهمة دورية، مهاجمة...) 
	نقطة تدقيق (تستعمل للسيطرة على التنقلات التكتيكية والقتالية للوحدات الصديقة. (يدون رقم النقطة داخل الرمز) 
	نقطة التقاء (يوضع رقم النقطة داخل الرمز) 
	نقطة توجيه السير. 
	نقطة تفتيش - حائط (تستعمل في عمليات حفظ الامن). 
	نقطة تجمع (يذكر داخل الدائرة نوع مهمة التجميع: أسرى حرب، مدنيون...) 
	نقطة تحقق جوي (يوضع رقم النقطة داخل الدائرة) 
	نقطة تآلب: تحدد لوحدة حيث تقوم بإعادة التجمع أو التنظيم (يدل رأس السهم على نقطة التآلب بالضبط) 
	مهبط (يدل رأس السهم على مكان الهبوط بالضبط)

٣٣ - الحدود والخطوط


قواعد أساسية :

- أ - ترسم الحدود بين الوحدات الصديقة باللون الاسود، ويدون حجم الوحدات بنفس اللون.
- ب - يرسم حد الوحدة الاعلى بخط أعرض من حدود الوحدات الأدنى.
- ج - يوضع رمز حجم الوحدات داخل خطوط الحدود، دون أن تلامسها.
- د - ترسم خطوط المراحل والافادات باللون الازرق.
- هـ - ترسم الخطوط المرتبطة بالدعم الناري باللون الاسود.



الحد الامامي لبقعة القتال (ح.أ.ب.ق.)
Forward edge of the battle area (FEBA)

F



حد جتبي: حد بين وحدتين متجاورتين جاتبيتين.
يرسم على حد رمز حجم احدى الوحدتين المتجاورتين عندما تكونان من الحجم ذاته. أما
في حالة لاخرى، فيرسم رمز حجم الوحدة الاكبر حجماً.
دون أي كز جانب من رموز الحجم رقم أو اسم الوحدة المعنية.



٣٣- الحدود والخطوط

قواعد أساسية :

- أ - ترسم الحدود بين الوحدات الصديقة باللون الاسود، ويدون حجم الوحدات بنفس اللون.
- ب - يرسم حد الوحدة الاعلى بخط أبيض من حدود الوحدات الأدنى.
- ج - يوضع رمز حجم الوحدات داخل خطوط الحدود، بدون أن تلامسها.
- د - ترسم خطوط المراحل والافادات باللون الازرق.
- هـ - ترسم الخطوط المرتبطة بالدعم الناري باللون الاسود.



الحد الامامي لبقعة القتال (ح.أ.ب.ق.)
Forward edge of the battle area (FEBA)


F



حد جانبي: حد بين وحدتين متجاورتين جانبياً.


- يرسم على الحد رمز حجم احدى الوحدتين المتجاورتين عندما تكونان من الحجم ذاته. أما في الحالة الاخرى، فيرسم رمز حجم الوحدة الاكبر حجماً.
- يدون الى كل جانب من رمز الحجم رقم أو اسم الوحدة المعنية.

B



حد خلفي: حد بين وحدتين متجاورتين بالعمق. يرسم على الحد رمز حجم احدى الوحدتين عندما تكونان من الحجم ذاته. أما في الحالة الاخرى، فيرسم رمز حجم الوحدة الأمامية.

B



Limit of advance (L.O.A.)

L

حد التقدم (ح.ت.)

حد جانبي لوحدتين عدوتين: حد بين وحدتين عدوتين متجاورتين جانبيًا.


- تطبق القواعد ذاتها في ما يتعلق برسم حجم الوحدتين وتدوين رقم واسم الوحدة المعنية كما في الوحدات الصديقة.

- عند عدم توفر اللون الاحمر تدون كلمة عدو على الخط وفقا للرسم جانبيا.



حد رأس الجسر: (Bridge head line)


يرسم حد رأس الجسر بخط منقطع. B




Air head line

A

حد رأس الجسر الجوي:




خط الانطلاق (خ.ط.) (Line of departure (L.D.)
خط متواصل يرسم بشكل عامودي على اتجاه المهاجمة.



خط التماس (خ.ت.) (Line of contact (L.C.)
يرسم باللون الأحمر خط التماس الذي يرمز الى المراكز
الأمامية للوحدة العدو المقابلة. وإذا تعذر ذلك فيرسم
بخطوط مزدوجة.




خط الانطلاق/خط التماس (خ.ط/خ.ت.): (L.C. / L.D.)
في هذه الحالة يكون خط التماس هو ذاته خط الانطلاق.



خط الانتشار المحتمل (خ.أ.م.): خط يحدد مسبقاً على
الأرض تنتشر عليه الوحدات مبدئياً قبل البدء بالاطباق،
ويرسم بشكل منقطع.

Probable line of deployment (P.L.D.).


P




Phase line (P.L.) خط المرحلة (خ.م.)

خط يشير الى نهاية احدى مراحل عملية معينة.
تعطى خطوط المراحل أرقاماً منسلسلة أو يشار إليها
بكلمات بهدف تمييزها عن بعضها مع تدوين التوقيت
عند الضرورة.

مثال: خ م ١، خ م ٢ ...
خ.م. أبيض، خ.م. سنديان ...



الخط الامامي للوحدات الصديقة (خ.أ.و.ص.) Forward line of own troops (F.L.O.T.)




خط التنسيق النهائي (خ.ت.ن.) Final coordination line (F.C.L.)



خط تنسيق الدعم الناري (خ.ت.د.ن.) Fire support coordination line (F.S.C.L.)

- يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة
التي أنشأته، وتاريخ وتوقيت بدء العمل به.
- يرسم هذا الخط بشكل متواصل وباللون
الاسود.






خط تنسيق النيران (خ.ت.نار.)

Coordination fire line (C.F.L.)

- يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة التي أنشأته وتاريخ وتوقيت بدء العمل به.
- يرسم هذا الخط بشكل متقطع.

C



خط الرمي المقيد (خ.ر.م.) Restrictive fire line (R.F.L.)

- يدون على الخط مختصر تسميته والوحدة التي أنشأته وتاريخ وتوقيت بدء العمل به.

F

٣٤ - البقع والقطاعات

Area / Zone بقعة

- تعرف البقعة أحياناً برقم أو حرف أو بمصطلح اسمي؛ أو يدون الهدف من استحداثها. (البقعة رقم ٢، البقعة ج، البقعة دلتا، البقعة أبرار...)

A



البقعة اللوجستية


Support area

البقعة اللوجستية للواء (ب.ل.ل.)

Brigade support area (B.S.A.)

البقعة اللوجستية للفرقة (ب.ل.ف.)


Division support area (D.S.A.)



S

البقعة الرمي المقيدة (ب.ر.مقيد)
Restrictive fire area (R.F.A.)


- ترسم حدود البقعة باللون الاحمر.
- يدون داخل البقعة عبارة (ب.ر.مقيد) أي بقعة رمي مقيدة واسم الوحدة التي استحدثتها وتاريخ وتوقيت بدء العمل بالتقييد.





بقعة الرمي المحظر (ب.ر.محظر)

No fire area (N.F.A.)

- ترسم هذه البقعة باللون الاحمر.
- يدون داخل البقعة عبارة (ب.ر.محظر) واسم الوحدة التي استحدثتها وتاريخ وتوقيت بدء الحظر.



F



قطاع Sector


يحدد القطاع بمتيعة رسم الحدود الجانبية والخلفية للوحدة (في المدافعة) أو الحدود الجانبية
وعط الانطلاق / خط التماس (في المهاجمة).




Sector of fire

قطاع رمي

(وحدة أو سلاح)




قطاع رمي (مدفعية)




موقع قتالي Battle position (B.P.)

- يعرف الموقع القتالي عند الضرورة باسم أو برقم الوحدة التي
تحتله.



Strong point (S.P.) نقطة محصنة (ن.م.)

يدون داخل النقطة المحصنة المختصر "ن.م." ورقم النقطة أو الوحدة التي تحتلها.












Objectif (Obj)







الهدف (هـ)







الرمز	الدلالة
>>	رمز عام لمهاجمة رئيسية (رأس سهم مزدوج)
>	رمز عام لمهاجمة ثانوية (رأس سهم مفرد)
>>>	اتجاه المهاجمة الرئيسية. D
>	اتجاه المهاجمة الثانوية.






الرمز	الدلالة
	<p>محور تقدم المهاجمة الرئيسية. </p> <p>١- يحرص على الا يكون الخطان الدالان على المحور متوازيين. ٢- يمكن تدوين اسم الوحدة بين الخطين او اسمها ورمزها.</p>
	محور تقدم المهاجمة الثانوية. 
	اتجاه مهاجمة بتسلل.
	<p>قتال تأخيري.</p> <p>- يشير السهم الى اتجاه العمل التأخيري.</p> <p>- يوضع الخطان المتوازيان على مقربة من رأس السهم.</p> <p>- تضاف تحت الخط عبارة تبين نوع المهمة في القتال التأخيري.</p> <p>مثال: تأريف، كبح، استنزاف...</p>
	استطلاع. 
	<p>وحدة مناورة (ك ٢٢) تتقدم وراء الوحدة التي تقوم الهجوم. وتكون مهمتها:</p> <p>- إزالة المقاومات العدو المتجاوزة أو المتروكة أو المكتنفة.</p> <p>- تأمين خطوط المواصلات.</p> <p>- تقديم مساعدة محدودة للوحدة الامامية.</p>
	<p>تغطية: تغطي الاسهم عرض الجبهة المطلوب تغطيتها، ويرسم رمز الوحدة التي تنفذ المهمة بين الخطين. </p>
	الاغارة مع احتلال الهدف (تدل الدائرة على بقعة الهدف). 

الرمز	الدلالة
	الاغارة دون احتلال الهدف.
	كمين: يحدد الخطان العاموديان القسم من المسلك الذي أقيم عليه الكمين. A
	الانسحاب: يشير السهم الى طريق انسحاب الوحدة. R
	وحدة تتحرك: (١) باتجاه الشرق. (٢) باتجاه الغرب. (٣) باتجاه الجنوب. (٤) باتجاه الشمال. يمكن تدوين معلومات اضافية تتناول: - مجموعة التاريخ والساعة. - المقصد. - الاتجاهات الفرعية (مثال : شمال شرق). - المهمة...









الرمز	الدلالة
	الاغارة دون احتلال الهدف.
	كمين: يحدد الخطان العاموديان القسم من المسلك الذي أقيم عليه الكمين. A
	الانسحاب: يشير السهم الى طريق انسحاب الوحدة. R
	وحدة تتحرك: (١) باتجاه الشرق. (٢) باتجاه الغرب. (٣) باتجاه الجنوب. (٤) باتجاه الشمال. يمكن تدوين معلومات اضافية تتناول: - مجموعة التاريخ والساعة. - المقصد. - الاتجاهات الفرعية (مثال : شمال شرق). - المهمة...




الدلالة	الرمز
<p>Turning Movement</p> <p>الاتفاف</p> 	
<p>طريق التموين الرئيسية (ط.ت.ر.)</p> <p>Main supply road (M.S.R.)</p> <p>البقعة اللوجستية للفرقة</p> <p>Division support area (D.S.A.)</p> <p>البقعة اللوجستية للواء</p> <p>Brigade support area (B.S.A.)</p> <p>تعطى طريق التموين الرئيسية اسما رمزيا.</p> <p>M</p>	
<p>اكنتاف سهل.</p> <p>R</p>	
<p>اكنتاف صعب.</p>	

الرمز	الدلالة
	اكتشاف مستحيل.
	قافلة متحركة: يشير السهم الى اتجاه التحرك. يمكن وضع عدد الآليات ومعلومات أخرى تحت الرمز.
	قافلة متوقفة: يشير السهم المعكوس الى رأس القافلة.
	اتجاه واحد للسير.
	اتجاه متغير للسير.
	اتجاهان للسير.











٣٦ - التحركات في الجو

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	محور تقدم لوحدة محمولة جوا		محور تقدم عام
	محور تقدم لطوافات		محور تقدم لطائرات القتال
	اتجاه الهجوم للطائرات		اتجاه الهجوم للطوافات

الرمز	الدلالة
	<p>Aircorridor مجاز جوي</p> <p>Air control point (A.C.P.) نقطة تحقق جوية</p> <p>Communication check point (C.C.P.) نقطة اتصال جوي</p>

٣٧ - العوائق الهندسية

٣٧١ - الألغام

الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	لغم مضاد للأليات		لغم مضاد للأشخاص
	لغم مضاد للأليات اتجاهي (يشير السهم الى اتجاه مفعول اللغم).		لغم مضاد للأليات مفخخ
	لغم مجهول النوع		سدادة ألغام Cluster
	حقل ألغام منجز يتألف من ألغام مجهولة النوع		حقل ألغام مرتقب مضاد للأليات
	سلك عثار		حقل ألغام مبعثرة

الرمز	الدلالة
	حقل ألغام للازعاج
	حقل ألغام تكتيكي مؤلف من ألغام مبعثرة مضادة للآليات فعال حتى تاريخ ١٠ نيسان الساعة ٢٤.٠٠
	حقل ألغام مؤلف من ٣٠٠ لغم مضاد للآليات
	حقل ألغام مضاد للجواريات.


الرمز	الدلالة
	لغم مضاد للأشخاص موصول بمسلك عثار
	حقل ألغام وهمي
	حقل ألغام مختلط
	حقل ألغام مضاد للأشخاص معلم. يزرع هذا الحقل عادة ضمن قطاع المدافعة، ويعلم لتفاديه من قبل الوحدات الصديقة أو السكان المدنيين في الحالات الأخرى
	بقعة مهذمة.

٣٧٢ - التسميات

الرمز	الدلالة
	نسقية محضرة : حالة أمنة
	نسقية منفذة : فجرت

الرمز	الدلالة
	نسقية مخططة (يشير مركز الدائرة الى مركز النسقية بالضبط)
	نسقية محضرة : حالة جاهزة للتفجير

الرمز	الدلالة
	فخ Boobytrap B
	نسقية منفذة معززة بألغام مضادة للآليات.
	حاجز مضاد للآليات غير متفجر
	حاجز مضاد للدبابات غير محدد (يشير رأس السن إلى اتجاه العدو)
	ملجأ سطحي
	أطم
	خندق مع موضع سلاح
	خندق مضاد للدبابات مغطى للتمويه
	خندق مضاد للدبابات معزز بألغام مضادة للآليات.

الرمز	الدلالة
	قطع Abatis A
	قطع معزز بألغام مضادة للأشخاص (مخطط). يشير رأس الخط إلى مكان القطع بالضبط.
	نسقية تقاطع طرق مع ألغام ازعاج (تشير شارة النسقية إلى مركز تقاطع الطرق والنسقية).
	حاجز مضاد للآليات غير متفجر ومفخخ
	خندق مضاد للدبابات (يشير رأس السن إلى اتجاه العدو).
	ملجأ تحت الأرض
	خندق (مختلف)
	موضع سلاح محصن (يمكن زيادة رمز السلاح في الوسط)
	خندق مضاد للدبابات: (١) محضر (٢) قيد التحضير (لا يوضع الرمز داخل مستطيل عندما يرسم بمقياس الخريطة أو النسيخة).

الرمز	الدلالة
	أوتاد أو قضبان سكة حديدية أو ما شابه.
	كونسرتينا (١) مفرد (٢) مضاعف
	سياج (شبكة) (١) منخفض (٢) عال

الرمز	الدلالة
	مجموعة حواجز مضادة للدبابات مؤلفة من ٤ صفوف كل منها من عشرة حواجز. الشارات X بين الحاجزين تدل على عدد الصفوف، بينما الرقم يدل على عدد الحواجز في الصف.
	سياج شريط شائك (١) مفرد (٢) مضاعف
	سلك شائك للعدو قيد التحضير.

٣٧٣ - المعابر






الرمز	الدلالة
	عوامة عبور Ferry
	مخاضة مع صعوبات Ford with difficulty
	- جسر فوق مجرى مائي. - فجوة في حقل ألغام. Gap of bridge G
	ثغرة في حقل ألغام مضادة للآليات (يمكن تدوين المعلومات الإضافية عن الثغرة تحت رمزها عند الضرورة).

الرمز	الدلالة
	موقع عبور Assault crossing C
	مخاضة Ford يفرض بالشخص أو بالآلية التي تعبر ملامسة الأرض. F
	- ممر ضيق في حقل ألغام Lane. - ممر ضيق للمشاة فوق مجرى مائي. D

الرمز	الدلالة
     	<p>١- موقع عبور.</p> <p>٢- مخاضة مع صعوبات.</p> <p>٣- ممر ضيق للمشاة فوق المجرى المائي.</p> <p>٤- مخاضة.</p> <p>٥- جسر عائم أو ثابت.</p> <p>٦- مكان صالح لإقامة جسر.</p>
	<p>ممر ضيق للمشاة الراجلة في حقل ألغام مضادة للأشخاص.</p>

٣٨ - تخطيط النيران

٣٨١ - رموز أساسية للأهداف


الرمز	الدلالة	الرمز	الدلالة
	هدف نقطي		هدف خطي
	هدف مستطيل		هدف مساحي
	هدف أسلحة خاصة (نووي - كيميائي - بيولوجي... الخ)		

٣٨٢ - أمثلة تطبيقية

يُشار إلى الأهداف باصطلاح للتعريف بها، يتألف الاصطلاح من مجموعة أرقام (عادة أربعة)، أو من مجموعة أحرف وأرقام، يمكن عند الاقتضاء إضافة بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بنوع الهدف، نوع السلاح، نوع الرماية، توقيت الرمي، مدته.

هدف نقطي

يمثل بشارة مصلبة، يشير التقاطع إلى نقطة الهدف بالضبط. ويوضع الاصطلاح الرقمي ضمن الزاوية العليا اليمنى. أما باقي المعلومات الإضافية، فليس هناك طريقة محددة لوضعها.



هدف خطي

يمثل بخط محدد عند جانبيه، يتناسب طوله مع المقياس المستعمل، ويوضع فوقه اصطلاح التعريف.



هدف مستطيل

يمثل بمستطيل تتناسب أبعاده عادة مع مقياس الخريطة أو النسخة، ويوضع بداخله اصطلاح التعريف، كما يمكن أن تكون بعض المعلومات الأخرى خارج المستطيل.



رماية مدية رقم ٣٥٢٧
تلفها مدافع عيار ١٥٥ مم


هدف مساحي

يمثل ببقعة دون شكل هندسي محدد، ويوضع بداخلها اصطلاح التعريف.




مجموعة أهداف

تمثل عدة أهداف نقطية جمعت ضمن بقعة محددة، أعطي لها رمز اسمي محدد مثلاً "فهد".




سلسلة أهداف

تمثل عدداً من الأهداف و/أو مجموعات أهداف، يعطى لها رمز اسمي محدد مثلاً "نمر - قهد".



بقعة مستهدفة برمايات غير مباشرة (مدفعية): تدل الإشارة على بقعة سقوط الرمايات على وجه التقريب.
- للصيد: لون أزرق أو لون أسود.
- للعدو: لون أحمر مفرد أو لون أسود مزدوج.



بقعة محجوبة بنقار دخان:



- مماثل لما ورد أعلاه بالنسبة للصيد والعدو.
- يمكن إضافة الوحدة والتاريخ.

بقعة ملوثة بمواد كيميائية أو بيولوجية: يمكن أن يكتب داخل البقعة اسم أو نوع العامل الملوث، كيميائي أو جراثيمي أو غيره.




بقعة إشعاع: بقعة تعرضت لتساقط إشعاعي، يمكن أن تلاحظ داخلها المعلومات اللازمة لجهة تاريخ وساعة بداية التساقط ونهايته أو غيرها من المعلومات اللازمة.



هدف الأسلحة الخاصة

يمثل الهدف الذي اختير للرمي عليه بأسلحة خاصة، بواسطة مصلبة مع دائرة صغيرة في تقاطعها. ترمز إلى مكان التفجير بالضبط، ويضاف إلى الرمز المعلومات الضرورية.





انفجار ذري معادي في السابع
عشر من نيسان الساعة ٥,٠٠
قوته ٢٠ كطن على سطح الأرض
مع تساقط ذري (يشير السهم الى
اتجاه الريح)



انفجار ذري صديق في الثاني من
أذار الساعة ١٧,٠٠٠ قوته ١٠ كطن
منخفض مع تساقط ذري (يشير
السهم الى اتجاه الريح)




انفجار ذري صديق في ٢٦
أيار الساعة ٦,٠٠٠ قوته ٢٠
كطن (دون تساقط) ارتفاع
الانفجار ٥٠٠ م

انفجار ذري

يمثل بشكل سحابة فطرية، يدل الطرف السفلي للفطر على مكان نقطة الصفر على الأرض. يضاف الى الرمز (في داخله) المعلومات الضرورية. وفي حال نتج عن الانفجار تساقط ذري، يشار الى ذلك بتظليل قاعدة السحابة الفطرية. يستعمل اللون الأزرق للدلالة على انفجارات الصديق، واللون الأحمر للدلالة على انفجارات العدو. وعند استعمال لون واحد، يستعمل الخط المزدوج لرأس الفطر للدلالة على انفجارات العدو.





بقعة المسؤولية.

١


بقعة التأثير.

٢

بقعة الإهتمام.


٣ + ٢

بقعة القتال في المدافعة للفرقة



- خ.أ.و.ص. : الخط الأمامي للوحدات الصديقة.
- ح.أ.ب.ق. : الحد الأمامي لبقعة القتال.
- ب.ل.ل. : البقعة اللوجستية اللواء.
- ب.ل.ف. : البقعة اللوجستية للفرقة.
- نقطة تنسيق. :


نموذج لبعض إجراءات السيطرة في المدافعة




الشارات الإصطلاحية :

- : نقطة محصنة.
- : سائر منع تسلل.
- : نقطة إتصال.
- : موقع دفاعي.

بعض إجراءات السيطرة في المهاجمة



نموذج لإنتشار بعض الوحدات اللوجستية
في المدافعة



الشمعارات العسكرية تقديم

المركز الاسلامي الاعلامي
اعداد الاخ ابو الغنماء السلفي

للمخاطبة

✕	منشأة
○	دروع
✕	فرقة ميكانيكية
✕	فرق النقل الجوي
○	يكون
✕	اسلحة ثقيلة
✕	اسلحة جوية
✕	فرقة الخيل
○	فرقة البحرية
○	مضادات جوية
●	مدافع ذاتية
●	هاون
→	راجعات صواريخ

✕	مضاد دبابات
○	مضاد دبابات ذاتي
□	فرقة الهندسة
□	الطيران الجوي
MP	شرطة الجيش
✕	مشاة البحرية
✕	القوة المضاربة
✕	يكون الى
○	منشأة متحركة
○	بنكرات طيران
○	فواشلت
□	كتيبة التقدم
●	مدفعية

جيش
لواء
كتيبة
فرقة
مجموعة
مجموعة صغيرة
افراد
مجموعة افتتاح
مجموعة صغيرة افتتاح
افراد افتتاح

UDDAT.8K.COM


KHADJAJ1417@HOTMAIL.COM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

khadija1417@hotmail.com


دوره الشعاعی

[illegible]

الاصطلاحات، والتخطيطات
والاشارات والغرائط

الحسن بن علي

zubeiddah1417@hotmail.com



الفصل الأول

أسس استعمال الشارات الإصطلاحية العسكرية

١١ - عموميات:

- تعتمد أشكال هندسية محددة في رسم الشارات الإصطلاحية العسكرية وتستكمل وفقاً للحاجة.
- يفهم بالشارة الإصطلاحية، رمز أو مزيج من رموز ومصطلحات، تستكمل عند الحاجة بمختصرات أو أرقام أو ألوان... للتعبير بدقة عن معلومات معينة.
- لا يمكن للشارة الإصطلاحية أن تحل مكان الشارات الطبوغرافية المعتمدة للخرائط والصور والخطيطات؛ إنما تكملها في التعبير عن معلومات إضافية.

١٢ - قواعد استعمال الشارات الإصطلاحية العسكرية :

تتميز الشارات الإصطلاحية العسكرية بالبساطة والوضوح. لذلك يستحسن، لدى استعمالها، تطبيق القواعد الآتية:

١٢١- ان الاستعمال المفرط للشارات على الوثيقة نفسها، قد يعكر هدف الوضوح، لذا من المستحسن اعتماد عدة وثائق فرعية لأساس مشترك (طريقة التسمية فوق بعضها) بحيث تمثل كل نسخة أو وثيقة فرعية نوعاً من النشاط الخاص.

١٢٢- عند الحاجة لاستعمال مصطلح لم يرد ذكره في هذا الكتاب، يلحظ مع الإيضاحات اللازمة للتعريف به في خانة الإصطلاحات للوثيقة نفسها.

١٢٣- ان تكثيف الشارات على الوثائق أو تعقيد الشارة بحد ذاتها (مزج غير متوافق للرموز والأعداد)، يضر بوضوح التمثيل المطلوب؛ كما يمكن أن يشكل مصدر التباس؛ لذا يجب أن تبقى التوضيحات الإضافية أو اللازمة أو المكملة لكل رمز أو شارة مقتصرة فقط على المعلومات الضرورية الكافية للدلالة.